

UTC  
12/09/2017

COMUNE DI SANT'AGATA  
Codice IPA: c\_1447  
Prot. 0007550 del 12/09/2017 EN  
0201700 075507



# PROVINCIA DI FOGGIA

## SETTORE VIABILITA'

MAIL [protocollo@provincia.foggia.it](mailto:protocollo@provincia.foggia.it) PEC [protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)  
Partita I.V.A. 00374200715 - ☎ - FAX 0881/791281 E-Mail [ebux@provincia.foggia.it](mailto:ebux@provincia.foggia.it)

Spett.le SETTORE TECNICO  
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA  
P.ZZA XX SETTEMBRE  
17028 SANT'AGATA DI PUGLIA FG

**OGGETTO: Richiesta di Nulla-Osta per posa di tronco di fogna bianca lungo la S.P. n° 101, tratto corrente nel centro abitato di Accadia.**

In riferimento alla nota prot. n. 46015 del 27-07-2017 per quanto all'oggetto, poiché i lavori ricadono nella perimetrazione urbana del Comune di Sant'Agata di Puglia, si rilascia Nulla-Osta a norma dell'art. 26 comma 3 del Nuovo Codice Della Strada, a condizione che il tutto si realizzi nel rispetto delle seguenti prescrizioni: \*\*\*\*\*

**L'Istruttore**  
**(Geom. M. Palmieri)**



**Il Dirigente**  
**( Arch. Emanuele Bux)**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa.



Prot. 2017/0050447 del 06/09/2017  
PROVINCIA DI FOGGIA  
VIABILITA



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE  
SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI**

**Servizio Territoriale Foggia**

UIC  
22/09/2017  
PN

Data 15/09/2017

AOO\_180 / 000\_ PROTOCOLLO USCITA 58239

Al Comune di S.Agata di Puglia  
71028 S.Agata di Puglia (FG)



Raccomandata R.R.

Oggetto: Trasmissione parere vincolo idrogeologico – Ditta: Comune di S.Agat di P.

*In allegato alla presente, s'invia il parere di competenza per mi movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/1923.*

L'istitutore  
Filomena D'Andrea

**COMUNE DI SANT'AGATA**  
Codice IPA: c\_1447  
Prot. 0007954 del 22/09/2017 EN



0201700 079543

d'ordine del Dirigente del Servizio Territoriale  
Dott. Pasquale Solazzo  
Il Responsabile di P.O.  
geom. Emanuele Anzivino

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it); [www.regione.puglia.it/foreste](http://www.regione.puglia.it/foreste)

Sezione Coordinamento Servizi Territoriali  
Servizio Territoriale Foggia

Via Spalato, 17 – 71100 Foggia - Tel: 0881 706729 – Fax: 0881 706713

mail: [e.anzivino@regione.puglia.it](mailto:e.anzivino@regione.puglia.it) - pec: [servizio.foreste.fg@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.foreste.fg@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED  
AMBIENTALE  
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI  
SERVIZIO TERRITORIALE DI FOGGIA**

data **15 SET. 2017**  
AOO 180 / 000 **52239**  
PROTOCOLLO USCITA

Al **COMUNE** di Sant'Agata di Puglia  
Settore tecnico  
Piazza XX Settembre  
**Sant'Agata di Puglia**

**PARERE PER MOVIMENTI DI TERRA IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO**  
(R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 1 – R.R. 11 marzo 2015, n. 9, art. 26)

Ditta: Comune di Sant'Agata di Puglia – Località Viale XXIV Maggio - 1° tratto - S.P. n. 101, Fg. n. 26 – Interventi di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico

Il Servizio Territoriale di Foggia ,

**IN MERITO** all'istanza presentata, dal Responsabile del Settore tecnico del Comune di Sant'Agata di Puglia, in data 20/07/2017 , tesa ad ottenere il parere sul vincolo idrogeologico per i movimenti di terra finalizzati alla realizzazione di Interventi di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico, nel Comune di Sant'Agata di Puglia – Località Viale XXIV Maggio - S.P. n. 101, Fg. n. 26 su terreno ricadente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;

**PRESO ATTO** dell'istruttoria favorevole di concedere il parere solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n.9, come da verbale redatto dal Tecnico Istruttore geom. Renato Di Michele e confermato dal Responsabile del Procedimento geom. Emanuele Anzivino, Titolare della Posizione Organizzativa "Attuazione Politiche Forestali" competente per territorio ;

**VISTA** la determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione – Servizio Personale e Organizzazione n. 997 del 23/12/2016 ;

**VISTA** la determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione – Servizio Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017;

**VISTA** la determinazione del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale del 05/04/2017, n. 51;


#### **ESPRIME**

**parere favorevole** solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n.9 all'esecuzione dei movimenti di terra da effettuarsi nel Comune di Sant'Agata di Puglia - Località Viale XXIV Maggio - S.P. n. 101, Fg. n. 26 , su terreno ricadente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico consistenti in uno scavo a sezione obbligatoria delle dimensioni ml. 375 per m. 1,60 x m. 2,50 di profondità per la realizzazione di una condotta fognaria



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED  
AMBIENTALE  
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI  
SERVIZIO TERRITORIALE DI FOGGIA**



nell'ambito di interventi di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico, richiesti Responsabile del Settore tecnico del Comune di Sant'Agata di Puglia.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento Regionale 11 marzo 2015 n. 9 ed in particolare al **CAPO II** - Art. 3 e 4.

Si allega stralcio planimetrico con l'ubicazione dell'opera da realizzare.

Il presente parere rimane vigente fino a quando non subentrino mutazioni dello stato dei luoghi che ne condizionino la sua validità e comunque decada trascorsi cinque anni dalla data del rilascio, se l'opera non viene realizzata (R.R. 11 marzo 2015, n. 9, art. 29).

Il presente atto non costituisce autorizzazione ad iniziare i lavori, ma solo un parere rilasciato esclusivamente ai fini idrogeologici ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n. 9, facendo salvi i diritti dei terzi ed ogni norma vigente in materia ambientale, paesaggistica, P.A.I., etc, etc, sull'area oggetto d'intervento per le quali la ditta richiedente dovrà acquisire i necessari pareri e/o autorizzazioni e/o nulla-osta da parte delle Amministrazioni competenti prima dell'inizio dei lavori.


Il Servizio Territoriale di Foggia si riserva la facoltà di revocare, in qualunque momento, il presente parere in caso di inosservanza delle prescrizioni summenzionate.

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Emanuele Anzivino, Titolare della P.O. denominata "Attuazione Politiche Forestali", presso il Servizio Territoriale di Foggia, tel.0881/706729 fax:0881/706713; PEC servizio.foreste.fg@pec.rupar.puglia.it.

Avverso il suesposto provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza del provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento  
(geom. Emanuele Anzivino)

Il Dirigente del Servizio  
(dott. Pasquale Solazzo)



ISTRUTTORE TECNICO  
geom. Renato Alberto DI MICHELE

UTC  
29/06/2017  
[Signature]

COMUNE DI SANT'AGATA  
Codice IPA: c 1447  
Prot. 0005826 del 29/06/2017 EN



Autorità di Bacino - Distretto  
Idrografico dell'Appennino Meridionale  
Art. 63 c.1 D.Lvo 152/2006 e s.m.i.  
D.M. 25.10.2016 - G.u.r.i. 27/2017

## AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 09/12/2002 n. 19  
C/o INNOVAPUGLIA S.P.A - (EX TECNOPOLIS CSATA)  
Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari  
tel. 080 9182000 - fax. 080 9182244 - C.F. 93289020724  
www.adb.puglia.it e-mail: [segreteria@adb.puglia.it](mailto:segreteria@adb.puglia.it) - [segreteria@pec.adb.puglia.it](mailto:segreteria@pec.adb.puglia.it)

Autorità di Bacino della Puglia  
**PROTOCOLLO GENERALE**  
adbp A00\_AFF\_GEN  
0009048  
U 29/06/2017 10:52:11

Comune di SANT'AGATA DI PUGLIA(FG)  
Piazza XX settembre  
71028 S.AGATA DI PUGLIA  
Pec:  
[comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.it](mailto:comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.it)

E p.c. REGIONE PUGLIA  
Sezione difesa del suolo e rischio sismico  
c.a. Dirigente di Sezione Dott. Gianluca Formisano  
PEC: [serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO:** "Interventi di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico del 1° tratto del viale XXIV Maggio" P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse V - Azione 5.1  
Progetto definitivo Importo: 1.300.000,00 Euro

La presente è in riferimento alla nota prot. n. 4521 del 26.5.2017 di pari oggetto acquisita al prot. AdBP n. 7704 del 07.06.2017), con la quale codesta amministrazione richiede a questa Autorità l'espressione del parere di conformità ai contenuti e alle prescrizioni del PAI.

Dall'analisi di detta documentazione si rileva che l'intervento prevede le seguenti opere:

- realizzazione di una paratia lungo il bordo esterno di viale XXIV maggio costituita da pali trivellati Φ600 disposti a quinconce e posti ad interasse di 1,20, della lunghezza di 13,00 mt e sormontati in testa da una trave di collegamento della sezione di cm. 230 x 100 (h); l'interasse tra le due file di pali è pari a 1.20 mt.
- realizzazione di una soletta a sbalzo delle dimensioni di cm. 150 x 25 (h), ancorata alla trave di collegamento, destinata ad accogliere il marciapiede pedonale, che sarà delimitato da una recinzione in ferro.

[Signature]

Responsabile dell'Esperimento:  
Dott. M. Ilaria Maracchione  
Tel.: 080/9182214

- Rifacimento, in corrispondenza della paratia, della sovrastruttura stradale. Per il tratto di strada compreso tra la paratia ed il tornante sottostante è previsto il ripristino della pavimentazione stradale.
- intervento di sigillatura e di ripristino dei giunti nel rivestimento di pietra del muro a gravità posto nel tratto di strada immediatamente a valle della prevista paratia
- opere di regimazione delle acque piovane che attualmente si riversano direttamente lungo il versante a valle di Viale XXIV Maggio. Dette opere consisteranno nel collegamento a tenuta (impiegando tubazioni in polietilene strutturato corrugato con  $\Phi$  esterno pari a mm. 930, per una lunghezza complessiva di ml 372,00) tra il tronco esistente su Viale XXIV Maggio e la condotta realizzata con precedente progetto
- realizzazione di opere accessorie (Ripristino pavimentazioni stradali,- Ripristino tratto di impianto di pubblica illuminazione- Sistemazione parapetti ed elementi di protezione)

L'area interessata da dissesto idrogeologico, ricade nella zona a est dell'abitato ove insistono edifici residenziali e infrastrutture.

Visti gli elaborati del PAI approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con Delibera n.39 del 30/11/05, dai quali si evince che gli interventi ricadono in area PG2 e PG3 e sono perciò soggetti a quanto dettato dagli artt. 12, 13 e 14 delle Norme Tecniche di Attuazione che costituiscono parte integrante del PAI approvato. Considerato anche che l'area risulta prossima ad una zona in dissesto riconosciuto come tale da studi interni di fotointerpretazione condotti da questa Autorità;

Visti gli elaborati del Progetto definitivo relativo all'intervento specificato in oggetto, trasmessi in allegato alla nota sopra richiamata;

Visto in particolare lo studio geologico-tecnico di compatibilità allegato

Rilevato che la regimazione delle acque mediante il convogliamento in una tubazione, pur fornendo un contributo alla riduzione dei deflussi lungo il versante oggetto di intervento, non funge da opera di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico e, pertanto, non rientra tra i compiti di questa Autorità la verifica del funzionamento della fognatura pluviale urbana;

Preso atto di quanto asserito dai progettisti in merito alle opere idrauliche e, in particolare, *che "il collettore finale è stato già dimensionato anche per le portate provenienti da Viale XXIV Maggio e, pertanto, non si ritiene necessario eseguire ulteriori verifiche idrauliche"*

Valutato infine che:

-----  
 Responsabile del Procedimento:  
 Dott. M. Maria Maracchione  
 Tel.: 080/9182214

- le opere previste da progetto sono in parte ascrivibili ad "interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi" e ad "interventi di ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche";
- i suddetti interventi sono consentiti ai sensi dell'art. 14, comma 1, delle NTA del PAI;

In ragione di quanto sopra esposto, considerato lo stato dei luoghi e la tipologia di intervento, questa Autorità

### ESPRIME

parere di conformità dell'intervento in oggetto con la pianificazione di assetto idrogeologico vigente con le seguenti prescrizioni:

- che il surplus di portata addotta dalle opere di regimazione in progetto possa essere convogliato nel ricettore senza comprometterne la funzionalità;
- per le nuove condotte, con particolare riferimento a quelle ricadenti in PG3, l'ente gestore dovrà garantire un programma di manutenzione ed ispezione periodica della struttura di convogliamento
- in linea con quanto espresso dai progettisti nella Relazione Tecnica circa la "necessità di eseguire un'analisi accurata ed approfondita sulla condizione di stabilità dell'intera opera di contenimento" sia redatto un piano di monitoraggio delle opere di consolidamento a garanzia della loro funzionalità ed efficacia
- siano garantite adeguate condizioni di sicurezza in fase di cantiere, con specifico riferimento ai lavori in scavo (es. utilizzo di opere a sostegno delle pareti degli scavi);
- gli scavi siano tempestivamente ricolmati, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli stessi;
- il terreno proveniente dagli scavi non dovrà essere accumulato lungo i versanti per evitare che l'aumento di carico possa innescare fenomeni di instabilità degli stessi.

Al Responsabile Unico del Procedimento è demandata la verifica dell'ottemperanza di tali prescrizioni.

Il presente parere si riferisce agli elaborati progettuali visionati e depositati negli uffici della scrivente Autorità.

Il Dirigente Tecnico **dB P**  
 Ing. Giuseppe **TEDESCHI**



Responsabile del Procedimento:  
 Dott. M. Ilaria Maracchione  
 Tel.: 080/9182214